



WEICON Produkte für den

Maschinenbau



www.weicon.de

V 2.18

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Kleb-

verbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30243150



AN 302-60

- Schraubensicherung
- Trinkwasserzulassung
- für passive Oberflächen
- Einsatz ohne Aktivator möglich

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30260150



AN 305-18

- Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung
- hochtemperaturbeständig

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
30518150 30518300



AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30542150



AN 305-72

- Rohr- und Flächen-dichtung mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572300



AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577300



BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1
*Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30638150



AN 306-10

- Fügeverbindung für passive Werkstoffe
- Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30610150



Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g ✓ 30000090 Tube	120 g ✓ 30000120 Pinseldose	230 g ✓ 30000230 Presspack	300 g ✓ 30000300 Kartusche
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Schrauben-Sicherungs-lack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g ✓ 30020030 rot	30 g ✓ 30021030 gelb	30 g ✓ 30022030 grün
60 g ✓ 30020060 rot	60 g ✓ 30021060 gelb	60 g ✓ 30022060 grün



WEICON Produkte für den Maschinenbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort

eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

- Isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- silikonfrei
- ISEGA-zertifiziert



310 ml ✓	310 ml ✓	310 ml ✓
13303310	13305310	13304310
weiß	grau	schwarz

Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- silikonfrei
- ISEGA-zertifiziert



85 ml ✓	85 ml ✓	85 ml ✓
13350085	13352085	13353085
Tube weiß	Tube schwarz	Tube transparent

Flex 310 M® HT 200

- ideal zur Pulverbeschichtung
- temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

310 ml ✓
13655310
grau

Gasket Maker

- haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff
- ausgezeichnete Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeiten
- druckbeständig
- UV-stabil und alterungsbeständig

310 ml ✓	310 ml ✓
30100310	30101310
rot	schwarz



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

85 ml ✓	200 ml ✓	310 ml ✓
13051085	13051200	13051310
Tube	Presspack	Kartusche



Contact – Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C bis +140°C

30 g ✓
12600030



VA 1401

- schnelle Aushärtung
- Universaltyp für die Verklebung von Kunststoffen und Gummi
- temperaturbeständig von -50°C bis +120°C

30 g ✓
12054030



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Oberflächen-Reiniger 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Cuttermesser
- je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓
12508030

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

WEICON SF



- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg 2,0 kg
10250005 10250020

WEICON HB 300



- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg
10450010

WEICON CBC



- sehr fließfähig, selbstnivellierend
- dauerhaft hohe statische Festigkeit
- chemikalienbeständig und vibrationsfest

3,0 kg 10,0 kg
10110030 10110110

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- temperaturbeständig bis +280°C

57 g 115 g
10535057 10535115

Stahl



- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g 115 g
10533057 10533115

Epoxyd-Klebstoffe Easy-Mix HT 180 und HT 250



Die idealen Klebstoffe zur **PULVER-BESCHICHTUNG** HT 180 und HT 250

HT 180



- hochtemperaturbeständig
- standfest
- stoß- und schlagfest

50 ml
10650850

-50°C bis +180°C, kurzfristig bis +230°C



HT 250



- hochtemperaturbeständig
- sehr starke Haftung auf Metallen
- hohe Wärmeleitfähigkeit

50 ml
10650855

-50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C



Helix Mischdüse 10650006



Dosierpistole D50 10653050

WEICON Produkte für den Maschinenbau

WEICON GMK

WEICON GMK sind Kontaktklebstoffe auf Basis von Polychloropren (CR). Sie weisen eine hohe Anfangshaftung auf und dienen zur vollflächigen und flexiblen Verklebungen von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall



GMK 2510

- 2-Komponenten-Klebstoff
- dauerelastisch und haftstark auf vielen Elastomeren (wie z.B. Hypalon)
- feuchtigkeits- und temperaturbeständig

324 g ✓

16200324

Arbeitspackung
(bestehend aus:
300g Klebstoff,
24g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)

690 g ✓

16200690

Arbeitspackung
(bestehend aus:
650g Klebstoff,
40g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)



Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen. Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize High-Tech



- metallfrei
- NSF-geprüft
- temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C

400 ml ✓

27050400

Spray

400 g ✓

26100040

Kartusche

1,0 kg ✓

26100100

Dose

Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- temperaturbeständig von -20°C bis +1.100°C

400 ml ✓

27200400

Spray

200 ml ✓

26200200

Presspack

1,0 kg ✓

26200100

Dose



Baugruppenteil für eine Druckeinheit



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten,

Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S



- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml 5 L
11202500 15200005

Oberflächen-Reiniger



- zur Vorbehandlung von Klebflächen
- rückstandsfrei und schnell abdundend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml 5 L
11207400 15207005

Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

500 ml* 5 L
15205500 15205005



*Nur mit der WPS 1500 zu verarbeiten

Teile- und Montage-Reiniger



- hoher Flammpunkt (>+60°C)
- Beseitigung grober, ölig, verharzter und fettiger Verschmutzungen

500 ml 5 L
11201500 15211005



Citrus-Reiniger



- Universalreiniger auf Basis von Citruschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml 5 L
11217400 15210005



AT-44 Allround-Spray



- Allroundspray mit PTFE-Superkraft
- Feinpflege für alle Präzisionsteile
- hohe Kriechfähigkeit

400 ml 5 L
11250400 15250005



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml
15811400



Pump-Sprüher WPS 1500

mit EPDM-Dichtungen
15841500

Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit Spezialdichtungen für ca. 1.300 ml Flüssig-Wirkstoff.

mit Viton Spezialdichtung
15841500-V

Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit VITON-Dichtungssatz speziell für WEICON Rostlöser, WEICON W 44 T und WEICON AT-44.



Dicht- und Klebstoffentferner



- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, PE + PP

400 ml
11202400

Double Nozzle



Multifunktionsprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

Rostlöser- und Kontaktspray



- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml 5 L
11150400 15150005

Gleitlack-Spray MoS₂



- Trockenschmiermittel
- schmutz-, staub- und wasserabweisend

400 ml
11539400

Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml 5 L
11700400 15050005

Bio-Cut

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml 400 ml 5 L
15750002 11750400 15750005

WEICON Produkte für den Maschinenbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550

5 L ✓
15251005



Corro-Schutz



- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft



400 ml ✓
11550400

5 L ✓
15550005

Edelstahl-Spray spezial hell

- mit rostfreien Edelstahl-Pigmenten
- Optik entspricht bereits behandeltem Edelstahl
- -50°C bis +300°C temperaturbeständig

400 ml ✓
11104400

Zink-Spray



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012



- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1.050 Stunden im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
11000400



Rissprüfmittel



1 Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



2 Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen



3 Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



4 Entwickler auftragen und visuelle Analyse

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner ① & ③

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
11692500

Diffusionsmittel ②

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriechigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
11690500

Entwickler ④

Farbichter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
11691500

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogensgehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6, T-641, 07-2015.



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays für sensible Bereiche

Mit unserer Auswahl an technischen Sprays mit Lebensmittelzertifizierungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Wir haben eine Vielzahl von speziellen Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, die den hohen Anforderungen der *NSF International* entsprechen.

Diese Produkte können in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelherstellung, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie zur Anwendung kommen.



Metal-Fluid

- für matte und polierte Oberflächen
- für Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff, Holz

400 ml ✓
11580400



Silicon-Fluid

- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml ✓
11351400



Sprühfett H1

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral

400 ml ✓
11541400



Bio-Fluid

- hohe Schmierwirkung, kriechfähig
- hochreines medizinisches Weißöl

500 ml ✓
11600500



Rostlöser-Fluid

- dringt auch in kleinste Zwischenräume
- sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten
- schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation

400 ml ✓
11154400



Top-Lube-Fluid

- besonders haftfest und druckbeständig
- geräuschkämpfend sowie wasserabweisend
- verhindert Längung, Reibung und Verschleiß

400 ml ✓
11512400





WEICON Produkte für den Maschinenbau



W 44 T®-Fluid

- harz- und säurefrei
- hervorragende Kriecheigenschaften
- Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt

400 ml ✓
11253400



Schnellreiniger

- pH-neutral und materialverträglich
- kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metallen, Glas, Keramik und Gummi eingesetzt werden
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit

500 ml ✓
11212500



PTFE-Fluid

- schmutz-, staub- und wasserabweisend
- beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes

400 ml ✓
11301400



Anti-Seize High-Tech

- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei

400 ml ✓
27050400



Schaumreiniger

- kraftvoller Universalreiniger für die rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie z.B. Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓
11209400



Universalspatel weiß 10953008

Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

NSF -Klassifizierungen für

Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

H1	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicon-Fluid, Sprühfett H1, Rostlöser-Fluid, W44T-Fluid,
H2	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid

Reinigungsmittel

A7	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff) WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Spray)
A1	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICON TOOLS®

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.



Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2-6 mm² (24-10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	-	51000005



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm² (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)



mm	g	Rundkabel	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	51000007

Kabelmesser No. 4-28 H

- präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- für alle gängigen Leiter von 4-28 mm Ø
- Hakenklinge mit Schutzkappe



mm	g	Ømm	Art.-No.
175	98	4-28 mit Hakenklinge	50054328



WEICON Produkte für den Maschinenbau

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verdrimpfungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²





mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000300

Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	52000016



Multi-Opener



- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid



mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000

Kabelschere No. 35

- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



Cu/Al
<35 mm²

Cu/Al
<50 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035

Profi-Crimp Set

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 340 x 280 x 55	950	52880002



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 255 x 210 x 60	575	52880001



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

JELN GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmthal
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de · www.jeln.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Ihr Fachhändler:

Art.-No. 10900961

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausführende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für fälschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
BL/10900961/11/18